

Ordine delle *Cucurbitales*

Classificazione scientifica

Dominio: *Eucariota*

Regno: *Plantae*

Sottoregno: *Tracheobionta*

Superdivisione: *Spermatophyta*

Divisione: *Magnoliophyta* Cronquist, 1996

Sottodivisione: *Magnoliophytina* Frohne & U. Jensen ex Reveal, 1996

Classe: *Rosopsida* Batsch, 1778 (Dicotyledons/Dicotiledoni)

Sottoclasse: *Dilleniidae* Takht. ex Reveal & Tahkt., 1993

SuperOrdine: *Cucurbitanae* Reveal, 1994

Ordine: *Cucurbitales* Dumort., 1829

Le Cucurbitali (*Curcubiales* Dumort., 1829) sono un ordine di piante angiosperme dicotiledoni definito in base a criteri filogenetici.

Si tratta di piante arboree, arbustive, erbacee, lianose che fanno capo a oltre 2300 specie distribuite in un unico subordine, che comprende un'unica famiglia che include 10 sottofamiglie, prevalentemente diffuse nelle regioni tropicali.

All'ordine *Curcubiales* appartiene un unico subordine che è quello delle *Cucurbitineae* Engl., 1898.

Nelle *Cucurbitineae* è inclusa l'unica famiglia delle *Cucurbitaceae* Juss., 1789, alla quale appartengono ben 10 sottofamiglie:

- *Abobroideae* (Naud. ex Benth. & Hook.f.) Luerss., 1882
- *Cucumidoideae* Burnett, 1835
- *Cucurbitoideae* Kostel., 1833
- *Fevilleoideae* Burnett, 1835
- *Gomphogynoideae* (Benth. & Hook.f.) Leurss. (Benth. & Hook.f.) Luerss., 1882
- *Gynostemmoideae* (Benth. & Hook.f.) Leurss., 1882
- *Nhandiroboideae* Kostel., 1833
- *Sicyooideae* Endl., 1839
- *Telfairioideae* Endl., 1839
- *Zanonioideae* (Benth. & Hook.f.) Leurss., 1882.